

Informations sur le produit | Sakaide

**Motif de flammes,
scié sur dosse,
aspect chaleureux**

Description du produit

Le Sakaide présente un beau motif de flammes contrastées, qui donne au bois un aspect rustique et chaleureux. Les planches sont sciées en deux (le long des cernes annuels), puis carbonisées individuellement dans notre four. Ensuite, les planches sont soigneusement brossées et post traitées.

Type de bois

Sakaide est fabriqué à partir de sapin Douglas provenant de forêts certifiées FSC® européennes. Les nœuds donnent au bois un effet irrégulier supplémentaire. Pendant le processus de carbonisation dans notre four, les nœuds peuvent se détacher de la planche avec des diamètres pouvant aller jusqu'à 2 cm. Le bois de sapin de Douglas a une classe de durabilité 3 (classe d'emploi 2) et convient donc très bien comme bardage durable.

Post-traitement

Le Sakaide est traité avec du Bito Clear ou Bito Orange après avoir été brûlé et brossé. Le Bito Clear est une huile transparente pour les applications intérieures.

Pour les applications extérieures, Sakaide est traité avec du Bito Orange. Il s'agit d'une huile en phase aqueuse spécialement conçue pour l'extérieur.

Dimensions

Épaisseur : 23 mm à 30 mm
Largeur : 60 mm à 250 mm
Longueur : jusqu'à 5000 mm

D'autres dimensions et profils sont également possibles sur demande.



Sakaide intérieur



Sakaide extérieur

Spécifications techniques



intérieur et extérieur



classe de durabilité 3
(norme européenne - EN350), classe d'emploi 2



classement feu D
(norme européenne - EN13501)



Europe
(forêts certifiées FSC®)



entretien tous les 3-5 ans



profil standard



méthode de fixation avec
des vis RVS à tête noire

Vieillessement

Les façades et toitures en bois sont généralement fortement éprouvées par les éléments. Les rayonnements UV, la pluie et la grêle contribuent à l'altération de la surface. La durée de vie du bois et de la surface peut être rallongée considérablement par l'utilisation de débordements de toitures, de planches de rive et de seuils de fenêtres.

Le Sakaide extérieur vieillit au fil des ans. Le degré de vieillissement dépend du degré d'exposition au soleil. Les parties claires du bois s'éclaircissent légèrement et deviennent ensuite entièrement grises au cours des stades ultérieurs. Dans les panneaux testés ci-contre, nos échantillons ont été exposés dans une machine à vieillissement dont la lumière et les rayons UV équivalent à 5 ans d'exposition aux Pays-Bas. À gauche, vous pouvez constater le résultat après environ 1 à 2 ans, et à droite, le résultat après environ 5 ans. Après 5 ans, le Sakaide ne vieillit presque plus.



Vieillessement du Sakaide extérieur

Entretien

Le Sakaide extérieur nécessite un entretien régulier. Le vieillissement du Sakaide est un processus naturel qui fait partie du caractère de ce produit. Au Japon, on appelle « wabi-sabi » l'esthétique du vieillissement et de l'imperfection. Pour obtenir un résultat de couleur optimal, le Sakaide peut être huilé tous les 3 à 5 ans, ce qui prolonge également la durée de vie du bois.

Le Sakaide intérieur ne nécessite pas d'entretien sauf s'il est exposé aux rayons directs du soleil, il demande alors un entretien annuel. Ceci accentuera le contraste entre les parties claires et sombres du Sakaide. Si vous décidez d'huiler le Sakaide, nous vous recommandons de ne pas poncer le bois au préalable. Cela endommagerait le relief de manière irréversible! Les dépôts et/ou la saleté peu(ven)t éventuellement être éliminés/éliminée soigneusement au moyen de vinaigre de nettoyage et d'un chiffon doux. Appliquez cette solution, mélangée à de l'eau dans un rapport de 1: 2, avec une brosse en nylon dur ou un pulvérisateur, et frottez soigneusement le bois dans le sens de la longueur jusqu'à ce qu'il paraisse propre. Rincez abondamment à l'eau. N'utilisez pas de pulvérisateur à haute pression ni d'éponge à récurer, cela pourrait endommager la surface du bois de manière irréversible. En cas de détérioration majeure, nous vous recommandons de remplacer la planche complète.

Le contraste entre les parties sombres et claires du Sakaide lui confère une beauté remarquable et rustique.

Applications

